

Datenblatt:
P-touch CUBE

Das Bluetooth-Beschriftungsgerät für die Organisation Ihres Zuhauses

Speziell für iOS/Android











Datenblatt:
P-touch CUBE



P-touch Design&Print App

- Verfügbar für Android and Apple Geräte
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Viele Vorlagen für Beschriftungsaufgaben in verschiedenen Kategorien
- Inklusive vieler Fun-Symbole und Emojis
- Laden gespeicherter Etiketten für schnellen Druck

Beschriftungsgerät P-touch CUBE

- Einfaches Einrichten durch Bluetooth
- Apple MFi zertifiziert
- Druckt 3,5/6/9/12 mm breite TZe-Etiketten.
- Benötigt 6 x AAA (LR03) Alkaline-Batterien oder den optionalen Netzadapter (beides nicht enthalten).

Bluetooth®


Made for iPod iPhone iPad

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

05.12.2019

Datenblatt:
P-touch CUBE

Design&Print Beschriftungskategorien



KÜCHE



HOME-OFFICE



AUFBEWAHRUNG



SCHULE & IDENTIFIZIERUNG



GESCHENKE & UNTERHALTUNG



GARAGE & GARTEN

Datenblatt:
P-touch CUBE

Allgemein

Artikelnummer	PTP300BTRE1
Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	9 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Schneideeinheit	Manuell
Max. Anzahl Zeilen	2 Zeilen
Druckemulation	Raster

Design&Print App

Sprachen	25
Schriftarten	Atlanta / Berlin / Bermuda Script / Brougham / Brusseles / Brusseles Condenced / Brunei / Calgary / Copenhagen / CopperplateTMed / Coronet IB / DomCasualD / FetteMitD / FuturaT / Guatemala / Helsinki / Helsinki narrow / ImpactURW / Oklahoma / Portugal / San Diego / Utah / Utah Condensed / + im Betriebssystem integrierte Schriftarten
Schriftstile	2 (fett, kursiv)
Rahmen	61
Symbole	1070
Etikettenlänge	25-499 mm
Textausrichtung	Links, Zentriert, Rechts
Randeinstellungen	Schmal, Breit
Mehrfachausdruck	1-99
Vertikaldruck	Ja
Kettendruck	Ja
Schneidemarke	Ja
Zoom	Ja (Etikett)
Speicher	30 Etiketten
Erkennung Bandfarbe	Ja

Software/App Kompatibilität

iOS Apple	iOS 9 oder höher
Android	Android 4.1 oder höher

Schnittstelle

Bluetooth	Bluetooth Ver. 2.1 + EDR Klasse 2 Apple MFi zertifiziert

Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12 mm

Stromversorgung

Batterien	6x AAA Alkaline (LR03) (nicht enthalten)
Netzadapter	AD-24ES (nicht enthalten)
Automatische Abschaltung	Batterien: 10 Minuten Netzadapter: 24 Stunden

Abmessungen und Gewichte

Ohne Verpackung	115 x 61 x 115 mm (B x T x H) 0,38 kg
Mit Verpackung	182 x 196 x 100 mm (B x T x H) 0,69 kg
Master Karton (3 Geräte)	306 x 206 x 199 mm (B x T x H) 2,33 kg

Optionales Zubehör

Netzadapter	AD-24ES

Lieferumfang

Bestandteile	Beschriftungsgerät 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) Dokumentation