Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 03-10-2026 Versione : 15 Data di stampa: 31-10-2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificatore del prodotto : 1822-S
Marchio: SANITEC
Nome: MULTI ACTIV

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: ITALCHIMICA SRL
Indirizzo: Riviera Maestri del lavoro 10
Codice di avviamento postale/Luogo: 35127 - Padova (PD)
Paese: Italia
Telefono: +39 049 8792456
E-mail (persona esperta): regulatory@italchimica.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" – Foggia Tel. 800.183.459
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico "Umberto I" – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. (+39) 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39) 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800.88.33.00
CAV Centro Antiveleni Veneto – Verona Tel. 800.011.858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Flam Liq. 3, H226
Aquatic Chronic 3, H412
Altre informazioni
Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli



Avvertenza: Attenzione

Indicazioni di pericolo
H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 - Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P370 + P378 - In caso di incendio usare mezzi estinguenti tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
P501 - Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

Ulteriori caratteristiche pericolose
L'informazione non è disponibile.
COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): < 5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici.

2.3 Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Nome	Identificatore del prodotto	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL, Fattore M, STA
etanolo	No. CAS : 64-17-5 CE N.: 200-578-6 Numero indice: 603-002-00-5 Nr. REACH EU : 01-2119457610-43-XXXX	10.0% <= C < 20.0%	Flam Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 /	Eye Irrit. 2 ; H319: C >= 50.%
Dipropylene glycol monomethyl ether	No. CAS : 34590-94-8 CE N.: 252-104-2 Nr. REACH EU : 01-2119450011-60-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]. / Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16 alchildimetil, cloruri	No. CAS : 68424-85-1 CE N.: 270-325-2	0.3% <= C < 1.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314 / Eye Dam. 1, H318 / resp. irrit. STOT SE 3, H335 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	cATpE (per via orale): 500 mg/kg bw / M (acuto):10

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di inalazione :

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a un contatto cutaneo :

Lavarsi immediatamente con:
Acqua e sapone

Dopo contatto con gli occhi :

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

In caso di ingestione :

Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti sull'etichetta (vedere sezione 2) e/o in sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

In caso di incendio usare mezzi estinguenti tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

Acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.
Elevato sviluppo di fuliggine in caso di combustione.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.
Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza.
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

Usare equipaggiamento di protezione personale.
Eliminare tutte le sorgenti di accensione.
Mettere al sicuro le persone.

6.1.2 Per chi interviene direttamente

Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2 Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo.
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.
Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

6.3.1 Per il contenimento

Materiale adatto per la rimozione:
Materiale assorbente, organico
Sabbia

6.3.2 Per la bonifica
Lavare abbondantemente con acqua.

6.3.3 Altre informazioni
Nessun dato disponibile

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure di protezione
Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

7.1.2 Istruzioni per igiene industriale generale
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Rimuovere i vestiti contaminati.
Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.1.3 Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri
Non sono necessarie misure speciali.

7.1.4 Precauzioni ambientali
Non sono necessarie misure speciali.

7.1.5 Misure antincendio
Tenere lontano dal calore (ad es. superfici caldi), scintille e fiamme libere.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Misure tecniche e condizioni per la conservazione
Assicurarsi che il magazzino sia sufficientemente arieggiato.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

7.2.2 Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori
L'informazione non è disponibile.

7.2.3 Materiali di imballaggio
L'informazione non è disponibile.

7.2.4 Classe di deposito
L'informazione non è disponibile.

7.3 Usi finali particolari

7.3.1 Raccomandazioni
Osservare le istruzioni per l'uso.

7.3.2 Orientamenti specifici dell'industria o di settore
L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

etanolo - CAS: 64-17-5

Tipo	Paese	mg/m³	ppm	Durata del test	mg/m³	ppm	Durata del test	Note	Fonte

WEL		1920.0	1000.0	8h			15min		EH40/2005 Workplace exposure limits
ACGIH						1000.0		A3 - URT irr	

Dipropylene glycol monomethyl ether - CAS: 34590-94-8

Tipo	Paese	mg/m³	ppm	Durata del test	mg/m³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
UE		308.0	50.0	8h				Skin	
PC-TWA		600.0		8h				(skin)	
WEL		308.0	50.0	8h			15min	Sk	EH40/2005 Workplace exposure limits
ACGIH			50.0	8h				Liver & CNS eff	

Procedure di controllo e monitoraggio

L'informazione non è disponibile.

Valori DNEL

etanolo - CAS: 64-17-5

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	sistemico	400.0 mg/kg	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	sistemico	380.0 mg/m³	
Lavoratori	dermico	a lungo termine	sistemico	400.0 mg/kg	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	sistemico	114.0 mg/m³	
Lavoratori	Inalazione	a lungo termine	sistemico	380.0 mg/m³	

Dipropylene glycol monomethyl ether - CAS: 34590-94-8

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Consumatori	per via orale	a lungo termine	sistemico	36.0 mg/kg	
Lavoratori	dermico	a lungo termine	sistemico	283.0 mg/kg	
Consumatori	dermico	a lungo termine	sistemico	121.0 mg/kg	
Lavoratori	Inalazione	a lungo termine	sistemico	308.0 mg/m³	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	sistemico	308.0 mg/m³	
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	sistemico	283.0 mg/kg	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	sistemico	37.2 mg/m³	

PNEC

etanolo - CAS: 64-17-5

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua dolce	0.96 mg/L	
Acquatico, rilascio temporaneo	2.75 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.79 mg/L	
Impianto di depurazione	580.0 mg/L	
sedimento, acqua dolce	3.6 mg/kg	
sedimento, acqua marina	2.9 mg/kg	
terreno	0.63 mg/kg	
Avvelenamento secondario	0.38 g/kg	

Dipropylene glycol monomethyl ether - CAS: 34590-94-8

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua dolce	19.0 mg/L	
Acquatico, rilascio temporaneo	190.0 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	1.9 mg/L	
sedimento, acqua dolce	70.2 mg/kg	
sedimento, acqua marina	7.02 mg/kg	
Impianto di depurazione	4.168 mg/L	
terreno	2.74 mg/kg	

Valori limite biologici

L'informazione non è disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Vedi sezione 7 della scheda di sicurezza.

Misure di protezione individuale

Protezione della pelle

Protezione per il corpo:

Protezione per il corpo: non necessario.

Protezione delle mani

La protezione delle mani non è necessaria.

Protezione occhi/viso

Protezione degli occhi: non necessario.

Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

Pericoli termici

L'informazione non è disponibile.

Controlli dell'esposizione ambientale

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	L'informazione non è disponibile.
Colore	blu
Odore	Alcolica/Fresca
Punto di fusione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di congelamento	L'informazione non è disponibile.
Punto di rammollimento	L'informazione non è disponibile.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	L'informazione non è disponibile.
infiammabilità	L'informazione non è disponibile.
Limite inferiore e superiore di esplosività	L'informazione non è disponibile.
Punto d´infiammabilità	28 °C
pH	11,0
Temperatura di autoaccensione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di decomposizione	L'informazione non è disponibile.
Viscosità	L'informazione non è disponibile.

Solubilità in acqua	Ottima
Liposolubilitá (Olio)	L'informazione non è disponibile.
Solubilità (Etanolo)	L'informazione non è disponibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	L'informazione non è disponibile.
Tensione di vapore	L'informazione non è disponibile.
Densità	0.9800
Densità di vapore relativa	L'informazione non è disponibile.
indice di rifrazione	L'informazione non è disponibile.
Dimensione delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Range granulometrico delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Forma e rapporto d'aspetto	L'informazione non è disponibile.
Stato di Agglomerazione e aggregazione	L'informazione non è disponibile.
Superficie specifica	L'informazione non è disponibile.
Polverosità dei nanoformi	L'informazione non è disponibile.

9.2 Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

liquidi infiammabili

L'informazione non è disponibile.

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

10.2 Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.
Ulteriori rischi: cfr. sottosezione 2.3.

10.4 Condizioni da evitare

Stabile se vengono rispettate le regole di stoccaggio e uso raccomandate.
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione: cfr. sottosezione 7.2

10.5 Materiali incompatibili

L'informazione non è disponibile.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Miscele

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sostanze

etanolo - CAS: 64-17-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 10470.0 mg/kg			
LC50	Ratto	Inalazione (vapore)	4h	= 124.7 mg/L			

Dipropylene glycol monomethyl ether - CAS: 34590-94-8

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 9510.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg			

11.2 Informazioni su altri pericoli

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

Altre informazioni

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Le proprietà ecotossologiche di questa miscela sono determinate dalle proprietà ecotossologiche delle singole componenti (v. sezione 3).

Miscele

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Sostanze

etanolo - CAS: 64-17-5

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Pesci	96h	= 153000.0 mg/L				
EC50	Desmodesmus subspicatus	72h	= 275.0 mg/L				
EC50	Invertebrati acquatici	48h	= 12340.0 mg/L				

Dipropylene glycol monomethyl ether - CAS: 34590-94-8

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Pesci	96h	> 1000.0 mg/L				
EC50	Invertebrati acquatici	48h	> 1919.0 mg/L				
EC50	Desmodesmus subspicatus	72h	> 969.0 mg/L				

Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Invertebrati acquatici		> 0.5 mg/L	22 giorni			
NOEC	Desmodesmus subspicatus	72h	= 969.0 mg/L				

12.2 Persistenza e degradabilità

Miscele

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

etanolo - CAS: 64-17-5

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						

Dipropylene glycol monomethyl ether - CAS: 34590-94-8

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).						

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Miscele

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Miscele

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7 Altri effetti avversi

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

L'informazione non è disponibile.

13.1.1 Operazioni di smaltimento

Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità competenti.
Imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti.
Consegna ad un impresa smaltitrice autorizzata.

13.1.2 Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Procedere al recupero nel rispetto della normativa ufficiale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Pittogrammi relativi ai pericoli



Trasporto a "quantità limitata" (cap. 3.4 ADR/RID)
L'indicazione relativa alla "quantità limitata" si riferisce all'imballo interno. La massa lorda dei colli non deve superare i 30 kg.

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN:	UN1993
IMDG:	UN1993
ICAO-TO/IATA-DGR:	UN1993

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN:	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (etanolo)
IMDG:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
ICAO-TO/IATA-DGR:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN:	3
IMDG:	3
ICAO-TO/IATA-DGR:	3

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN:	III
IMDG:	III
ICAO-TO/IATA-DGR:	III

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ADN:	Non sono necessarie misure speciali.
IMDG:	Non sono necessarie misure speciali. Inquinante marino: No
ICAO-TO/IATA-DGR:	Non sono necessarie misure speciali.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/RID/ADN:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 601
	Codice di classificazione:	F1
	Categoria di trasporto	3
	Codice di restrizione in galleria	D/E
	No. pericolo (no. Kemler)	30
IMDG:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	223 274 955
	Gruppo di segregazione	
	Stivaggio	Category A
	Numero EmS	F-E,S-E!
ICAO-TO/IATA-DGR:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	A3
	Rischi sussidiari	
	Numero della guida di emergenza	3L
	Aereo passeggeri/treno	355
	Solo aerei cargo	366

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non trasportare come merce alla rinfusa secondo il codice IBC.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

Ultima modifica

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2025/1222 (ATP 23)

Regolamento (UE) n. 2020/878

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di COV da pitture e vernici

Non rilevante

Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Altre normative UE

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII (restrizioni)

Miscele

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 3, 40

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono

Non rilevante

Regolamento (UE) N. 2019/1148 (immissione sul mercato ed uso di precursori di esplosivi)

Non rilevante

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

Categorie di pericolo: P5c

Norme nazionali

L'informazione non è disponibile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche

Questa scheda di dati di sicurezza è stata completamente aggiornata

Abbreviazioni ed acronimi

Abbreviazioni ed acronimi	Descrizione
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
CSR	Relazione sulla Sicurezza Chimica
DU	Utilizzatore a valle
EC	Comunità europea
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
ELINCS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EN	Norma europea
ES	Scenario di esposizione
EU	Unione europea
EWC	European Waste Catalogue
PROC	categoria dei processi
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
SCL	Specific concentration limit
SU	categoria d'uso
SVHC	sostanza estremamente preoccupante
BLV	Valore limite biologico
ACGIH	Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
AOX	Composti organici alogenati adsorbibili
ATE	Stima di tossicità acuta
ATEmix	Stima della tossicità acuta della miscela
BCF	Fattore di concentrazione biologica

BOD	Domanda biochimica di ossigeno (EN)
bw	peso corporeo
CAS	Chemical Abstracts Service
CK	Concentrazione accettabile del soffitto
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CO2	Biossido di carbonio (anidride carbonica)
COD	Domanda chimica di ossigeno
COSHH	Controllo delle sostanze pericolose per la salute
DGR	Regolamenti sulle merci pericolose (IATA)
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
DNEL	Derived No-Effect Level
DOC	Carbonio organico disciolto
EbC50	Concentrazione efficace per riduzione della biomassa del 50%
EC10	Concentrazione efficace 10%
EC50	concentrazione efficace 50%
EL50	Carico di effetto al 50%
EmS	procedure d'emergenza
ErC10	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 10%
ErC50	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 50%
GHS	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IATA	International Air Transport Association
IC50	Concentrazione inibitoria 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose
IMO	Organizzazione Marittima Internazionale
INCI	Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KOC	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (EN)
LC50	Concentrazione letale mediana
LD50	Dose letale 50%
LDL0	Dose letale bassa
LL50	Carico letale 50%
LOAEC	Concentrazione minima a cui si osserva un effetto avverso
LOAEL	Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC	Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
LOEL	livello più basso a cui si osserva un effetto
M-factor	Fattore moltiplicatore
NOAEC	concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
NOEL	No Observed Effect Level
NOELR	Dose priva di effetti osservati
OECD	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OEL	Valore limite per l'esposizione professionale (UE)
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PEC	Concentrazione ambientale prevista
PEL	Limite di esposizione permessi
PNEC	Prevedibile concentrazione priva di effetti
RID	Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
STEL	Livello di esposizione a breve termine
STOT	Tossicità specifica per organi bersaglio
STP	impianto di depurazione
ThCO2	Quantità teorica di diossido di carbonio
TLV	Valore limite di soglia
TWA	Valore limite di esposizione lavorativa misurato in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore
UN	Organizzazione delle Nazioni Unite
VOC	Composti organici volatili

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

The ED Lists (List I: Substances identified as endocrine disruptors at EU level, List II: Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation, List III: Substances considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.
Linee guida sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza da parte dell'ECHA
Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG)
Regolamento sul Trasporto di Merci Pericolose della IATA (IATA DGR)

Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	**Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15**
Flam Liq. 3, H226	Liquido e vapori infiammabili.
Aquatic Chronic 3, H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
oral Acute Tox. 4, H302	Nocivo se ingerito.
Skin Corr. 1B, H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Eye Dam. 1, H318	Provoca gravi lesioni oculari.
resp. irrit. STOT SE 3, H335	Può irritare le vie respiratorie.
Aquatic Acute 1, H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1, H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Flam Liq. 2, H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Eye Irrit. 2, H319	Provoca grave irritazione oculare.

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	**Procedura di classificazione**
Flam Liq. 3, H226	
Aquatic Chronic 3, H412	Metodo di calcolo.

Clausola di esclusione: Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza (SDS) si applicano solo al prodotto specificato, salvo diversa specifica, per la miscela di questo prodotto e altre sostanze, ecc. Le circostanze non si applicano. Questa SDS fornisce informazioni sulla sicurezza del prodotto solo per coloro che hanno ricevuto una formazione professionale adeguata. Gli utenti di questa SDS devono effettuare giudizi indipendenti sull'applicabilità di questa SDS in condizioni speciali di uso. In occasioni speciali, lo scrittore di questa SDS non sarà responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo di questa SDS.